

# BLACKLOW

# MIX

## EXTRA

## EC FERTİLİZER

DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) ÇİNKO (Zn)  
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

ÜRÜN ADI	KULLANIM ZAMANI	DOZ/DEKAR
UZUM	Çiçeklenme öncesi 1. uygulama, çiçekten sonra 2. uygulamaya yapılır.	125 cc
PAMUK	Biki boyu 10-15 cm. olunca ilk ilaçlamaya birlikte 1. uygulama, tarak oluşumunda 2. uygulama, ilk kozalar oluşmaya başlayınca 3. uygulamaya yapılır.	100 cc 150 cc 200 cc
TÜTÜN	Biki yastıkta iken ilk uygulama, taraya şaşırma yapıldıktan sonra 2. uygulama, 15 gün sonra 3. uygulamaya yapılır.	100 cc 160 cc 180 cc
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Biki boyu 10-15 cm. olunca 1. uygulama, 15 gün sonra 2. uygulamaya yapılır.	150 cc 200 cc
BÜĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde tek uygulamaya yapılır.	150 cc
MANDALINA, PORTAKAL, LIMON, GREYFURT	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama, meyve tutumunda 2. uygulama, hasattan 45 gün önce 3. uygulamaya yapılır.	150-200 cc
ELMA, KIRAZ, AYVA, ARMUT, ERİK, VİŞNE, SEFTALİ, KAYISI, Fındık, CEVİZ, NAR VE ZEYTİN	Damia sulama yöntemi ile	1 LL
ELMA, KIRAZ, AYVA, ARMUT, ERİK, VİŞNE, SEFTALİ, KAYISI, Fındık, CEVİZ, NAR VE ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama, meyve tutumunda 2. uygulama, hasattan 45 gün önce 3. uygulamaya yapılır.	200-300 cc
DÖNATES, HIYAR, BİBER, KABAĞ VE DİĞER SEBZELER	Damia sulama yöntemi ile	1 LL
NOHUT, MERCİMEK, BEZELYE, BAKLA, BAMYA VE FASULYE	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama, ve hasat sonuna kadar 15 gün aralıklarla 3 uygulamaya yapılır.	150-200 cc
SEKERPANCARI, PATATES, SOĞAN, SARIMSAK, TURP	Damia sulama yöntemi ile	1 LL
MARUL, İSPANAK, KIVIRCIK, LAHANA, KARNABAĞAR, PIRASA, ENGİNAR, KEREVİZ	1. çapada ilk uygulama ve 15 gün aralıklarla 2. uygulamaya yapılır.	150 cc
KAVUN, KARPUZ	Damia sulama yöntemi ile	1 LL



GETA ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ  
TARIM PETROL SAN. TİC LTD ŞTİ

Çukurova Mah. 223. Cadde  
No.229 MERSİN  
Tel : (0-324) 324 05 45-46  
Fax : (0-324) 324 05 61

UYGULAMA ŞEKLİ :  
Kullanılacak miktar BLACKLOWMIX ayrı bir kaptaki suda eritilir, iyice karıştırılır ve daha sonra ilaçlamanın yapılacağı ana tanka ilave edilir. Her türü zirai mücadelede ilacı ile kullanılabilir.

İçeriği : w / w  
Suda çözünür demir (Fe) : % 2  
Suda çözünür Manganez (Mn) : % 0.8  
Suda çözünür çinko (Zn) : % 0.7

### UYGULAMA MİKTARI :

Kullanılmadan önce iyice çalkalayınız.  
Çocuklardan uzak tutunuz.  
Sigara içmeyiniz.  
Her hangi bir şey yiyip içmeyiniz  
Gözlük ve eldiven kullanınız.  
Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız.  
Yutulması halinde medikal tedbirler alınınız.  
Göze ve deriye bulaşrsa bol su ile yıkayınız.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.  
Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

+ 4' , + 45' C arasındaki normal depolama şartlarında, imal tarihinden itibaren 3 yıl özelliklerini korur.

### NET MİKTARI :

Şarj No:	01	02	03	04	05	06	07	08
İmal Tarihi:	2007	2008	2009	2010				



Son Kullanma Tarihi:  
İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

LİSANS NO : 846

TESCİL NO :

PIYASAYA SUNACAĞIMIZ ÜRÜN ÜZERİNDEKİ ETİKET BİLGİLERİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER, AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMİ KABUL ETTİĞİMİZİ BEYAN EDERİZ



GL... ENERJİ SİSTEMLERİ  
TARIM PETROL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İletişim V.D. 391 010 3278